

À découper selon les pointillés.



À plier en suivant ce tiret.

Informations importantes de contact

Nom de l'oncologue

Numéro de téléphone

Téléphone en cas d'urgence

Mon nom

Mon téléphone

Nom de la personne à contacter en cas d'urgence

Numéro de la personne à contacter en cas d'urgence

NP-FR-DST-CRD-210001-v1-Avril 2021 © 2021 Groupe GSK ou ses concédants.
Marque appartenant ou concédée au groupe GSK

Document diffusé sous l'autorité de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)



Carte Patiente

Jemperli
(dostarlimab) Solution à diluer pour perfusion 500 mg

Informations importantes sur la sécurité afin de réduire le risque d'effets indésirables d'origine immunologique

JEMPERLI peut provoquer des effets indésirables graves pouvant engager le pronostic vital. Des effets indésirables peuvent survenir à tout moment pendant le traitement ou après la fin du traitement. Vous pouvez ressentir des effets indésirables dans plus d'une partie du corps en même temps.

Contactez immédiatement votre médecin prescripteur si vous présentez l'un des symptômes ou tout symptôme non listé sur cette carte, ou si les symptômes s'aggravent. **Une prise en charge médicale rapide pourrait empêcher des complications plus graves.** Votre médecin pourra vous prescrire d'autres médicaments pour traiter vos symptômes, retarder la prochaine injection ou arrêter définitivement votre traitement par JEMPERLI.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'information de JEMPERLI sur www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr ou appelez l'Information Médicale GSK au : 01 39 17 84 44, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

IMPORTANT

- N'essayez pas de diagnostiquer ou de traiter vous-même vos symptômes
- **Gardez cette carte sur vous en permanence**, en particulier lorsque vous voyagez, vous vous rendez aux urgences, ou allez voir un autre médecin
- Gardez cette carte pendant au moins 4 mois après la dernière dose de JEMPERLI
- Prévenez tout professionnel de santé que vous consultez que vous êtes traitée par JEMPERLI et montrez-lui cette carte

À découper selon les pointillés.



À plier en suivant ce tiret.

Consultez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants, ou bien s'ils s'aggravent.

Poumons

- Essoufflement
- Douleurs au niveau de la poitrine
- Apparition d'une toux ou aggravation d'une toux existante

Intestins

- Diarrhée ou selles plus fréquentes que d'habitude
- Selles noires, goudronneuses et collantes ; présence de sang ou de mucus dans les selles
- Fortes douleurs à l'estomac ou sensibilité au toucher
- Nausées ou vomissements

Foie

- Nausées ou vomissements
- Perte d'appétit
- Douleur au côté droit du ventre
- Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- Urine de couleur foncée
- Saignements ou bleus plus fréquents que d'habitude

Glandes hormonales

- Battements de cœur rapides
- Perte ou prise de poids
- Augmentation de la transpiration
- Perte de cheveux
- Sensation de froid
- Constipation
- Douleurs abdominales
- Voix plus grave
- Douleurs musculaires
- Sensation vertigineuse ou évanouissement
- Maux de tête persistants ou inhabituels

Peau

- Éruption cutanée, démangeaisons, peau qui pèle ou lésions cutanées
- Ulcérations au niveau de la bouche, du nez, de la gorge ou de la zone génitale

Reins

- Changement du volume ou de la couleur des urines
- Gonflement des chevilles
- Perte d'appétit
- Sang dans les urines

Yeux

- Changement de la vue

Autres organes

- Douleurs musculaires ou articulaires sévères ou persistantes
- Faiblesse musculaire sévère
- Mains ou pieds gonflés ou froids
- Sensation de fatigue

Ce ne sont pas les seuls effets indésirables de JEMPERLI. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr. Pour plus d'information, consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>. Les événements indésirables peuvent également être rapportés à GSK au numéro de téléphone suivant : 01 39 17 84 44. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Informations importantes destinées aux Professionnels de Santé

Cette patiente est traitée par JEMPERLI, ce qui peut provoquer des effets indésirables d'origine immunologique pouvant apparaître à tout moment pendant ou après le traitement. Ces effets indésirables d'origine immunologique peuvent survenir dans n'importe quel organe ou tissu et peuvent affecter plus d'un organe en même temps. Évaluez les patientes afin de rechercher les signes et les symptômes d'effets indésirables d'origine immunologique dont les principaux sont énumérés sur cette carte. Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire les conséquences des effets indésirables d'origine immunologique.

En cas de suspicion d'effets indésirables d'origine immunologique, il convient de faire une évaluation appropriée pour confirmer l'étiologie ou éliminer d'autres causes. En fonction de la sévérité de l'effet indésirable, JEMPERLI doit être suspendu ou définitivement arrêté et des corticostéroïdes ou une autre thérapie appropriée administrée.

Les recommandations spécifiques de prise en charge des effets indésirables d'origine immunologique sont disponibles dans le Résumé des Caractéristiques du Produit de JEMPERLI.

Une consultation avec un médecin oncologue ou un autre spécialiste peut être utile pour la prise en charge des effets indésirables d'origine immunologique.

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit de JEMPERLI sur www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr ou appelez l'Information Médicale GSK au : 01 39 17 84 44, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.